



**TERRAS- EN GEVEL
SYSTEMEN**

NATUURLIJKE SCHOONHEID

en innovatieve kwaliteit

WoodMart presenteert een nieuwe generatie natuurlijke gevelsystemen, geschikt voor elk architectonisch project.

Het nieuwe gevelsysteem van WoodMart is een modern materiaal voor gevelbekleding en dakoverstekken, en voor fraaie toepassingen buiten en binnen.

De innovatieve bescherm laag **Protect 360°** maakt de producten van Legro Natural volledig bestand tegen verkleuren, vlekken en weersinvloeden.

Daarom krijgt u op het nieuwe WoodMart Natural-gevelsysteem 25 jaar garantie, ook in gebieden met een hoge luchtvochtigheid en veel zon.





UITSTRALING

De moderne uitstraling ontstaat door rijke kleuren, een levendige meerkleurige tint en een geborsteld oppervlak dat doet denken aan edele houtsoorten.

WEINIG ONDERHOUD

Anders dan natuurlijk hout hoeven de gevelplanken van WoodMart Natural niet elk jaar met speciale middelen te worden behandeld. Ze blijven er zonder extra onderhoud prachtig uitzien.

DUURZAAMHEID

Het materiaal gaat zeer lang mee en is bestand tegen vocht, schimmel en termieten. Ook bij veel zon behoudt het zijn oorspronkelijke uiterlijk.

MILIEUVRIENDELIJK

WoodMart-producten bevatten geen giftige stoffen, lijm, zware metalen of andere schadelijke verbindingen. Ze bestaan voor 90% uit gerecyclede materialen: houtvezels (60%) en gereinigd polymeer (30%). Daarnaast bevatten ze stabiliserende toevoegingen (10%), waarvan de kwaliteit en veiligheid door meerdere Europese laboratoria zijn gecertificeerd. Deze producten zijn volkomen veilig voor de gezondheid en een uitstekende keuze voor wie milieubewust kiest.

WoodMart-panelen

LEGRO FS 21




LEGRO FS 15



VOORDELEN



FS 15 GEVELPANELEN LEGRO NATURAL



Deze veelzijdige panelen zijn breed inzetbaar, onder meer voor gevelbekleding, dakoverstekken en de fraaie afwerking van raam- en deuropeningen. In combinatie met FS 15 maakt u opvallende decoratieve accenten die het unieke ontwerp van een gebouw benadrukken.

LEGRO NATURAL FS 15



Gevelprofiel
AC 20
(walnut, teak,
golden maple)

89.5*45*3600



Startprofiel
AC 10
(walnut, teak,
golden maple)

60*43*3600



Hoekprofiel
(walnut, teak, golden maple)

60*60*3600



F-profiel
(WPC + aluminium)
(walnut, teak, golden maple)

70*40*2500



Aluminium profiel

20*40*3000




Aluminium profiel

40*32*3600



Gevelclip

36*25*7.2



Zelftappende RVS-
schroef

25*4

25
JAAR
GARANTIE

Oppervlak per plank	0,505 m ²
Gewicht per m ²	16.28 kg/m ²
Totale breedte	150 mm
Werkende breedte	140 mm
Standaardlengte	3600 mm
Aantal clips/m ² bij 50 cm regelafstand	18 st./m ² 8 st. per plank


WALNUT



TEAK



GOLDEN MAPLE



FS 21 GEVELPANELEN LEGRO NATURAL



Legro Natural FS 21 is een veelzijdig paneel voor talloze toepassingen, zoals gevelbekleding, dakoverstekken en de afwerking van ramen en deuren. In combinatie met FS 15 ontstaat een opvallend decoratief ontwerp dat het unieke karakter van uw gebouw onderstreept.

LEGRO NATURAL FS 21



Gevelprofiel
AC 20
(walnut, teak,
golden maple)

89.5*45*3600



Startprofiel
AC 10
(walnut, teak,
golden maple)

60*43*3600



Hoekprofiel
(walnut, teak, golden maple)

60*60*3600



F-profiel
(WPC + aluminium)
(walnut, teak, golden maple)

70*40*2500



Aluminium profiel

20*40*3000



Aluminium profiel

40*32*3600



Gevelclip

36*25*7.2




Zelftappende RVS-
schroef

25*4

25
JAAR
GARANTIE

Oppervlak per plank	0,725 m ²
Gewicht per m ²	13.3 kg/m ²
Totale breedte	210 mm
Werkende breedte	200 mm
Standaardlengte	3600 mm
Aantal clips/m ² bij 50 cm regelafstand	14 st./m ² / 8 st. per plank



WALNUT



TEAK



GOLDEN MAPLE





WOODMART ADVANCED MONTAGESYSTEEM

EENVOUDIGE MONTAGE

Omdat alle benodigde onderdelen van het systeem verkrijgbaar zijn, is de montage eenvoudiger en handiger. Dat bespaart montagetijd en kosten, en u hoeft geen losse onderdelen apart te kopen.

FRAAIE UITSTRALING

Het montagesysteem is ontworpen voor een mooie gevel. De onderdelen sluiten naadloos op elkaar aan en zorgen voor vloeiende lijnen en strakke overgangen, wat het gebouw een elegante, samenhangende uitstraling geeft.


RUIMTE VOOR UITZETTING

Bij het montagesysteem hoort een speciale clip met uitzetvoegen. Zo kan de gevel uitzetten en krimpen zonder ongewenste spanning bij temperatuurwisselingen.

BETROUWBAARHEID

Dit montagesysteem zorgt ervoor dat de gevelelementen stevig vastzitten. Dat garandeert betrouwbaarheid en stabiliteit, ook onder zware omstandigheden zoals ruw weer of harde wind.

BEKNOPT SCHEMA VERTICALE MONTAGE VAN GEVELPLANKEN





HARMONIE IN STIJL

De gevelplanken van Legro Natural passen perfect bij de vlonderplanken van Legro Natural.

Zo ontstaat één stijl en een samenhangend geheel rond uw huis of gebouw.

GEVELPANELEN
LEGRO FS 15 TEAK







Plesmanstraat 31
3905KZ - Veenendaal
+31 85 250 2703

www.woodmart.nl
info@woodmart.nl